

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ

Stavební úřad - životní prostředí

Vaše č.j.:
Naše č.j.: MUKO-35884/2021-nk
Spisová značka: 3368/2021
Vyřizuje: Nikola Kopecká
Kontakt: 725 390 489
Sp. znak, sk. režim: 280.4, S/5
Datum: 24.09.2021

O B E C B O R O V N I C E	Čís. jedn. 641/21/10
DLE ROZDĚLOVNÍKU 27. 09. 2021	Poč. listů 6
Příloha / poč. listů: 1/1	Sp. znak:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení trvalé úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnicích II. a III. tříd, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, dle ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu žadatele Obce Borovnice, čp. 5, 517 41 Borovnice, IČO: 002 74 747, (dále jen „žadatel“), po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou - dopravní inspektorát (dále jen „Policie ČR“) ze dne 22.07.2021, pod čj. KRPH-67329/ČJ-2021-050706,

s t a n o v u j e

na místních komunikacích v k.ú. Borovnice u Potštejna, Rájec, Lhoty u Potštejna a Chleny a to umístěním trvalého dopravního značení a dopravního zařízení v tomto rozsahu:

- 1) na místní komunikaci mezi obcemi Přestavlky a Chleny umístění:
 - zákazových značek č. B 15 (2,2 m)
 - dopravního zařízení č. Z 9 - betonového svodidla v žluto-černém provedení
 - dopravního zařízení č. Z 4a,b
- 2) na místní komunikaci mezi obcemi Borovnice a Rájec umístění:
 - zákazových značek č. B 15 (2,2 m)
 - dopravního zařízení č. Z 9 - betonového svodidla v žluto-černém provedení
 - dopravního zařízení č. Z 4a,b
- 3) na místní komunikaci mezi Závřší a Homolí umístění:
 - zákazových značek č. B 15 (2,2 m)
 - dopravního zařízení č. Z 9 - betonového svodidla v žluto-černém provedení
 - dopravního zařízení č. Z 4a,b

Trvalé svislé dopravní značení a dopravní zařízení bude stanoveno dle přiloženého situačního plánu, který tvoří přílohu tohoto opatření obecné povahy.

Za podmíněk:

Dopravní značení: stálé svislé dopravní značení a dopravní zařízení

Velikost dopravního značení: základní

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Platnost úpravy: TRVALE

Důvod: omezení vjezdu šíře automobilů na výše uvedených místních komunikacích a tím zajištění zvýšené bezpečnosti provozu na místních komunikacích

Osoba odpovědná za řádné provedení přechodné úpravy: Soňa Rojková – starostka Obce Borovnice, tel.: 734 559 876

Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:

1. Při umístování stálého svislého dopravního značení a dopravního zařízení bude postupováno, dle vyjádření schváleného Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Rychnov nad Kněžnou, dopravním inspektorátem /dále jen Policie ČR/ ze dne 22.07.2021, pod čj. KRPH-67329/ČJ-2021-050706.
2. Dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupu veřejného osvětlení a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
3. V obci se dopravní značení umístí ve výšce min. 2,2 m, mimo obec min. 1,2 m nad úroveň vozovky. Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2,2 m od okraje vozovky nebo chodníku (uvozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
4. Viditelnost dopravního značení a dopravního zařízení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
5. Před instalací svislého dopravního značení musí být vytyčeny inženýrské sítě, tyto nesmějí být dotčeny.
6. Dopravní značky budou provedeny ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Dodržení zásady umístování podle platných technických podmínek TP 65 - „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značky - část 1: Stálé dopravní značky“. Je nutno použít retroreflexní dopravní značky základní velikosti dle ČSN ČN 12899-1.
7. Před instalací dopravního značení, musí žadatel získat souhlas příslušného správce komunikace, v němž správce určí druh použitého materiálu, způsob uchycení nebo provedení a přesné místo umístění dopravního značení, případně dopravního zařízení.

Odůvodnění:

Dne 26.07.2021 byla doručena Městskému úřadu v Kostelci nad Orlicí, Stavebnímu úřadu – životnímu prostředí, žádost výše uvedeného žadatele, ke stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v k.ú. Borovnice u Potštejna, Rájec, Lhoty u Potštejna a Chleny a to umístěním trvalého dopravního značení a dopravního zařízení v tomto rozsahu:

- 1) na místní komunikaci mezi obcemi Přestavky a Chleny umístění:
 - zákazových značek č. B 15 (2,2 m)
 - dopravního zařízení č. Z 9 - betonového svodidla v žluto-černém provedení
 - dopravní zařízení č. Z 4a,b
- 2) na místní komunikaci mezi obcemi Borovnice a Rájec umístění:
 - zákazových značek č. B 15 (2,2 m)
 - dopravního zařízení č. Z 9 - betonového svodidla v žluto-černém provedení
 - dopravní zařízení č. Z 4a,b
- 3) na místní komunikaci mezi Závřší a Homolí umístění:
 - zákazových značek č. B 15 (2,2 m)
 - dopravního zařízení č. Z 9 - betonového svodidla v žluto-černém provedení
 - dopravní zařízení č. Z 4a,b .

K žádosti bylo doloženo grafické zpracování navrhované místní úpravy provozu, ke kterému bylo při návrhu stanovení místní úpravy přihlédnuto.

Doplněním trvalého vislého dopravního značení a dopravního zařízení bude zajištěna zvýšená bezpečnost provozu na místních komunikacích.

K návrhu dopravního značení, pro stanovení místní úpravy provozu, se vyjádřil příslušný orgán Policie ČR, který vydal dne 22.07.2021, pod čj. KRPH-67329/ČJ-2021-050706 souhlasné stanovisko. Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a zpracoval návrh stanovení předmětné místní úpravy provozu na místních komunikacích v k.ú. Borovnice u Potštejna, Rájec, Lhoty u Potštejna a Chleny. Tento návrh byl zveřejněn v souladu s ust. § 172 správního řádu.

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pod čj.: MUKO-29161/2021-nk ze dne 02.08.2021 bylo vyvěšeno v období od 02.08.2021 do 02.09.2021 na úřední desce Města Kostelec nad Orlicí a v období od 09.08.2021 do 26.08.2021 na úřední desce Obce Borovnice.

Dotčené osoby byly v návrhu opatření obecné povahy dle ust. § 172 odst. 4 a 5 správního řádu vyzvány, aby podávaly své připomínky nebo námítky. K návrhu opatření obecné povahy mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního úřadu písemné připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy souvisejí s výkonem vlastnického práva mohli být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohli podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námítky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Ve lhůtě stanovené zákonem k němu nebyly vneseny žádné připomínky ani námítky.

Vzhledem k tomu, že námítky dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny, není třeba rozhodnutí o námítkách odůvodňovat.

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí při vydání tohoto opatření obecné povahy vycházel především z obsahu žádosti žadatele, ze souhlasného stanoviska Policie ČR ze dne 22.07.2021, pod čj. KRPH-67329/ČJ-2021-050706 a dále z místní znalosti. Na základě všech těchto skutečností správní orgán vyhověl žádosti žadatele v plném rozsahu a v opatření obecné povahy stanovil podmínky pro místní úpravu provozu

na místních komunikacích v k.ú. Borovnice u Potštejna, Rájec, Lhoty u Potštejna a Chleny, jako opatření obecné povahy.

Umístění výše uvedeného svislého a vodorovného dopravního značení, dle tohoto stanovení místní úpravy provozu na předmětných pozemních komunikacích, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Dle

§ 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.

Nikola Kopecká

Stavební úřad – životní prostředí

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí a Obce Borovnice. Žádáme dotčený úřad, aby neprodleně po sejmutí z úřední desky vrátil potvrzený dokument zpět zdejšímu úřadu.

Patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky nabývá toto opatření účinnosti.

Pro počítání lhůt je rozhodující datum vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

Datum vyvěšení: 27. 09. 2021

Datum sejmutí: 13. 10. 2021

Razítko a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí dokumentu:
.....

Razítko:


**OBEC
BOROVNICE**
517 41 Kostelec nad Orlicí
okr. Rychnov n. Kn.
IČO: 002 74 747

Účastníci řízení:

1. Obec Borovnice, čp. 5, 517 41 Borovnice, IČO: 002 74 747

Ostatní – veřejná vyhláška:

- Městský úřad Kostelec nad Orlicí – úřední deska
- Obec Borovnice – úřední deska

Dotčené orgány:

1. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 75151545

Přílohy:

- situační mapka

UID: *muksvp21v00alg*

Počet listů: 3

Počet příloh: 1

Počet listů/svazků příloh: 1

Doplnění místní úpravy - obec Borovnice

hotkách Krchleby
328

